

ANEXA 32

PACHET SERVICII DE BAZĂ LISTA DISPOZITIVELOR MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENȚE ORGANICE SAU FUNCȚIONALE ÎN AMBULATORIU

A. Dispozitive de protezare în domeniul O.R.L.

NR.	DENUMIREA DISPOZITIVULUI	TIPUL	TERMEN DE CRT.	MEDICAL	ÎNLOCUIRE
1	Proteză auditivă				5 ani
2	Proteză fonatorie	a) Vibrator laringian			5 ani
		b) Buton fonator			2/an
		(shunt - ventile)			
3	Proteză traheală	a) Canulă traheală			4/an
		simplă			
		b) Canulă traheală			2/an
		Montgomery			

NOTĂ:

1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se pot acorda 2 proteze auditive dacă medicii specialiști recomandă protezare bilaterală.
2. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă proteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului specialist, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima protezare.

B. Dispozitive pentru protezare stomii

NR.	DENUMIREA DISPOZITIVULUI	TIPUL	TERMEN DE CRT.	MEDICAL	ÎNLOCUIRE
	A. Sistem stomic unitar	a) sac colector pentru			1 set*/lună
		(sac stomic de unică			colostomie/ileostomie
		utilizare)			(30 bucăți)
		b) sac colector pentru			1 set*/lună
		urostomie			(15 bucăți)
	B. Sistem stomic cu două	a) pentru colostomie/			1 set**/
		componente			ileostomie (flanșă
		suport și sac			colector)
		b) pentru urostomie			1 set**/
		(flanșă suport și sac			colector)

*) În situații speciale, având în vedere starea fizică, ocupația, gradul de mobilitate a asiguratului și complexitatea dispozitivului, la recomandarea medicului specialist și cu acordul asiguratului consemnat pe prescripția medicală, atât pe exemplarul depus la Casa de Asigurări de Sănătate, cât și pe exemplarul predat furnizorului de dispozitive medicale, componența setului poate fi modificată în limita prețului de referință decontat lunar pentru un set.

***) Un set de referință este alcătuit din 4 flanșe suport și 15 saci colectori. În situații speciale, la recomandarea medicului specialist, componența setului de referință poate fi modificată în limita prețului de referință decontat lunar pentru un set de referință.

NOTĂ:

2

1. Se va prescrie doar unul din sisteme A sau B, pentru fiecare tip.
2. Pentru asigurații cu urostomie cutanată dublă, la recomandarea medicilor specialiști, se pot acorda 2 seturi/lună de sisteme stomice pentru urostomie.

	g) modulară	cu vacuum	4 ani
6	Proteză de șold	a) convențională	2 ani
	b) modulară		4 ani
7	Proteză parțială de	a) convențională	2 ani
	bazin hemipelvectomie		
	b) modulară		4 ani

NOTĂ:

- 1) Termenul de înlocuire de 2, respectiv 4 ani se consideră de la momentul în care asiguratul a intrat în posesia protezei definitive, dacă acesta a beneficiat și de proteză provizorie.
- 2) Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă proteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului specialist, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima protezare.
- 3) Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de același tip (stânga-dreapta); termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în coloana C4.

E. Proteze pentru membrul superior

NR.	DENUMIREA DISPOZITIVULUI	TIPUL	TERMEN DE CRT. MEDICAL	INLOCUIRE
	C1 C2 C3 C4			
1	Proteză parțială de mână	a) funcțională simplă	2 ani	
	b) funcțională		2 ani	
2	Proteză de	a) funcțională simplă	2 ani	
	dezarticulație de			
	încheietură a mâinii	b) funcțională	2 ani	
	acționată pasiv			
	c) funcțională		2 ani	
	acționată prin cablu			
	d) funcțională		8 ani	
	acționată mioelectric			
3	Proteză de antebraț	a) funcțională simplă	2 ani	
	b) funcțională		2 ani	
	acționată pasiv			
	c) funcțională		2 ani	
	acționată prin cablu			
	d) funcțională		8 ani	
	acționată mioelectric			
	cu pro-supinație			
	pasivă			
	e) funcțională		8 ani	
	acționată mioelectric			
	cu pro-supinație			
	activă			
4	Proteză de	a) funcțională simplă	2 ani	
	dezarticulație de cot			
	b) funcțională		2 ani	
	acționată pasiv			
	c) funcțională		2 ani	
	acționată prin cablu			
	d) funcțională atipic		8 ani	
	electric			

e) funcțională 8 ani			
mioelectrică			
5 Proteză de braț a) funcțională simplă 2 ani			
b) funcțională 2 ani			
acționată pasiv			
c) funcțională 2 ani			
acționată prin cablu			
d) funcțională atipic 8 ani			
electric			
e) funcțională 8 ani			
mioelectrică			
6 Proteză de a) funcțională simplă 2 ani			
dezarticulație de umăr			
b) funcțională 2 ani			
acționată pasiv			
c) funcțională 2 ani			
acționată prin cablu			
d) funcțională atipic 8 ani			
electric			
e) funcțională 8 ani			
mioelectrică			
7 Proteză pentru a) funcțională simplă 2 ani			
amputație			
inter-scapulo-toracică b) funcțională 2 ani			
acționată pasiv			
c) funcțională 2 ani			
acționată prin cablu			
d) funcțională atipic 8 ani			
electric			

NOTĂ:

1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă proteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului specialist, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima protezare.
2. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de același tip (stânga-dreapta); termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în coloana C4.

F. Dispozitive de mers

NR. DENUMIREA DISPOZITIVULUI TIPUL TERMEN DE	CRT. MEDICAL ÎNLOCUIRE		
C1 C2 C3 C4			
1 Baston 3 ani			
2 Baston cu trei/patru picioare 3 ani			
3 Cârjă a) cu sprijin 1 an			
subaxilar din lemn			
b) cu sprijin 3 ani			
subaxilar metalică			
c) cu sprijin pe 3 ani			
antebraț metalică			
4 Cadru de mers 3 ani			

5	Fotoliu rulant	perioadă nedeterminată		
	a) cu antrenare	5 ani		
5	manuală/electrică			
	b) triciclu pentru copii	3 ani		
	perioadă determinată			
	a) cu antrenare			
	manuală			
	b) triciclu pentru copii			

NOTĂ:

Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de același tip (stânga-dreapta) din cele prevăzute la pct. 1, 2 și 3; termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stângadreapta) este cel prevăzut în col. C4.

G. Orteze

G.1 Orteze pentru coloana vertebrală

NR.	DENUMIREA DISPOZITIVULUI	TIPUL	TERMEN DE CRT.	MEDICAL	ÎNLOCUIRE
	C1 C2 C3 C4				
1	Orteze cervicale	a) colar	12 luni		
	b) Philadelphia/Minerva		12 luni		
	c) Schanz		12 luni		
2	Orteze cervicotoracice		12 luni		
3	Orteze toracice		12 luni		
4	Orteze toracolombosacrale		12 luni		
	a) corset Cheneau		12 luni		
	b) corset Boston		12 luni		
	c) corset Euroboston		12 luni		
	d) corset Hessing		12 luni		
	e) corset de hiperextensie		12 luni		
	f) corset Lyonnais		12 luni		
	g) corset de hiperextensie în trei puncte ptr. scolioză		12 luni		
5	Orteze lombosacrale		12 luni		
	lombostat		12 luni		
6	Orteze sacro-iliace		12 luni		
7	Orteze cervicotoraco-lombosacrale	a) corset Stagnara	2 ani		
	b) corset Milwaukee		12 luni		

NOTĂ:

Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de

înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului specialist, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare.

6

G.2 Orteze pentru membrul superior

NR.	DENUMIREA DISPOZITIVULUI	TIPUL	TERMEN DE CRT. MEDICAL	ÎNLOCUIRE
C1	C2	C3	C4	
1	Orteze de deget		12 luni	
2	Orteze de mână	a) cu mobilitatea/	12 luni	
		fixarea degetului mare		
		b) dinamică	12 luni	
3	Orteze de încheietura	a) fixă	12 luni	
		mâinii - mână		
		b) dinamică	12 luni	
4	Orteze de încheietura	fixă/mobilă	12 luni	
		mâinii - mână - deget		
5	Orteze de cot	cu atelă/fără atelă	12 luni	
6	Orteze de cot		12 luni	
		încheietura mâinii -		
		mână		
7	Orteze de umăr		12 luni	
8	Orteze de umăr - cot		12 luni	
9	Orteze de umăr - cot	a) fixă	12 luni	
		încheietura mâinii -		
		mână	b) dinamică	12 luni

NOTĂ:

1) Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului specialist, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare.

2) Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de același tip (stânga-dreapta); termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.

G.3 Orteze pentru membrul inferior

NR.	DENUMIREA DISPOZITIVULUI	TIPUL	TERMEN DE CRT. MEDICAL	ÎNLOCUIRE
C1	C2	C3	C4	
1	Orteze de picior		12 luni	
2	Orteze pentru gleznă	fixă/mobilă	12 luni	
		picior		
3	Orteze de genunchi	a) fixă	12 luni	
		b) mobilă	12 luni	
		c) Balant	2 ani	
4	Orteze de genunchi		12 luni	
		gleznă - picior		
		a) Gambier cu scurtare	2 ani	
		b) Kramer Peroneal	2 ani	
		Spring (orteză		
		peronieră)		

c) pentru scurtarea	2 ani		
membrului pelvin			
5	Orteze de șold	12 luni	
6	Orteze șold - genunchi	12 luni	
7			
7	Orteze de șold -	12 luni	
genunchi - gleznă -			
picior a) coxalgieră (aparatur)	2 ani		
b) Hessing (aparatur)	2 ani		
8	Orteze pentru luxații de	a) ham Pavlik	*
șold congenitale la			
copii b) de abducție			*
c) Dr. Fettwies			*
d) Dr. Behrens			*
e) Becker			*
f) Dr. Bernau			*
9	Orteze corectoare de		
statică a piciorului			
a) susținători	6 luni		
plantari cu nr. până			
la 23 inclusiv			
b) susținători	6 luni		
plantari cu nr. mai			
mare de 23,5			
c) Pes Var/Valg	12 luni		
d) Hallux-Valgus	12 luni		

NOTĂ:

- 1) Pentru ortezele corectoare de statică a piciorului, tipurile a), b) și c) se prescriu numai perechi.
- 2) Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului specialist, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare.
- 3) * se poate acorda, ori de câte ori este nevoie, la recomandarea medicului specialist, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare.
- 4) Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de același tip (stânga-dreapta), cu excepția celor prevăzute la pct. 1); termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.

H. Încălțăminte ortopedică

NR.	DENUMIREA DISPOZITIVULUI	TIPUL	TERMEN DE
CRT.	MEDICAL		ÎNLOCUIRE
C1	C2	C3	C4
1	Ghete	a) diformități	cu 6 luni
	numere până	la 23	
	inclusiv		
	b) diformități	cu 6 luni	
	numere mai mari de		
	23,5		
	c) cu arc cu numere	6 luni	
	până	la 23	inclusiv
	d) cu arc cu numere	6 luni	
	mai mari de 23,5		

	e) amputații de	6 luni
	metatars și falange cu	
	numere până la 23	
	inclusiv	

	f) amputații de	6 luni
	metatars și falange cu	
	numere mai mari de	
	23,5	

8

	g) scurtări până la	6 luni
	10 cm, cu numere până	
	la 23 inclusiv	

	h) scurtări până la	6 luni
	10 cm, cu numere mai	
	mari de 23,5	

	i) scurtări peste	6 luni
	10 cm, cu numere până	
	la 23 inclusiv	

	j) scurtări peste	6 luni
	10 cm, cu numere mai	
	mari de 23,5	

|| _____ |

2 | Pantofi | a) diformități cu | 6 luni |
|| numere până la 23 |
|| inclusiv |

	b) diformități cu	6 luni
	numere mai mari de	
	23,5	

	c) amputații de	6 luni
	metatars și falange cu	
	numere până la 23	
	inclusiv	

	d) amputații de	6 luni
	metatars și falange cu	
	numere mai mari de	
	23,5	

	e) scurtări până la	6 luni
	8 cm, cu numere până	
	la 23 inclusiv	

	f) scurtări până la	6 luni
	8 cm, cu numere mai	
	mari de 23,5	

	g) scurtări peste	6 luni
	8 cm, cu numere până	
	la 23 inclusiv	

	h) scurtări peste	6 luni
	8 cm, cu numere mai	
	mari de 23,5	

|| _____ |

NOTĂ:

1) Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă pereche de încălțăminte înainte de termenul de înlocuire prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului specialist, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la acordarea ultimei perechi.

2) Se prescrie o pereche de ghete sau o pereche de pantofi.

3) Numerele utilizate sunt exprimate în sistemul metric.

I. Dispozitive pentru deficiențe vizuale

NR. | DENUMIREA DISPOZITIVULUI | TIPUL | TERMEN DE |
CRT. | MEDICAL | | ÎNLOCUIRE |
|| _____ |

C1	C2	C3	C4
1	Lentile intraoculare*)	a)	ptr. camera
			anterioară
		b)	ptr. camera
			posteroară

*) Se poate acorda o lentilă intraoculară pentru celălalt ochi după cel puțin 6 luni.

J. Echipamente pentru oxigenoterapie

*) Aparatele de administrarea continuă cu oxigen se acordă numai prin închiriere pentru următoarele afecțiuni:

9

1. oxigenoterapie de lungă durată – durata administrării cotidiene este ≥ 15 ore/zi

Indicații:

a. pacienți cu insuficiență respiratorie cronică, cu hipoxie severă în repaos:

a.1 BPOC - cu una din condițiile:

- PaO₂ < 55 mmHG (sau Sat O₂ < 88%), măsurată la distanță de un episod acut

- PaO₂ 55-59 mmHG (sau Sat O₂ < 90%) măsurată la distanță de un episod acut,

și/sau semne clinice de cord pulmonar cronic, și/sau semne clinice de hipertensiune pulmonară, și/sau poliglobulie (Ht > 55%)

- VEMS postbronhodilatator < 50% din valoarea predictibilă

a.2 alte afecțiuni cu insuficiență respiratorie cronică obstructivă sau restrictivă, cu una din condițiile:

- pentru sindromul obstructiv PaO₂ < 60 mmHG (sau sat O₂ < 90%) și/sau semne clinice de cord pulmonar cronic, și/sau semne clinice de hipertensiune pulmonară, și/sau poliglobulie (Ht > 55%)

- pentru sindromul restrictiv, capacitatea pulmonară totală $\leq 60\%$ din valoarea teoretică normală și semne clinice de hipoxie

Durata prescripției:

- din 3 în 3 luni, în funcție de starea clinică și evoluția afecțiunii

Medici curanți care fac recomandarea:

– pneumologi, interniști, pediatri

2. oxigenoterapie de scurtă durată

Indicații:

- insuficiență respiratorie cu hipoxemie tranzitorie legată de o decompensare a unei afecțiuni pulmonare sau cardiace cronice

- neoplazii evolutive

- criterii de includere:

- semne clinice de hipoxemie acută și/sau Sat O₂ < 90%

Durata prescripției:

– 1 lună, cu maximum 2 reevaluări lunare; în situația în care indicația se prelungește peste 3 luni, este necesar avizul pneumologului pentru confirmarea insuficienței respiratorii cronice cu indicație de oxigenoterapie de lungă durată

Medicii curanți care fac recomandarea:

– fără restricții

CAPITOLUL II

Pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Elveția, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, beneficiază de dispozitivele medicale prevăzute la cap. I.

CAPITOLUL III

Pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, beneficiază de dispozitivele medicale prevăzute la cap. I, în condițiile prevăzute de respectivele documente internaționale.